

Quelle énergie durable pour demain ?

INCROYABLE ! NOUS CONSOMMONS DE PLUS EN PLUS D'ÉNERGIE ! Y EN AURA-T-IL ASSEZ POUR TOUT LE MONDE ?

ET ON FAIT CHANGER LE CLIMAT AVEC LE CO₂ !

Un kilowatt-heure (1 kWh), c'est :

-  L'énergie dégagée par la combustion d'un verre d'essence.
-  L'énergie dégagée par la combustion de 140 grammes de charbon.
-  L'énergie dégagée par la combustion de 100 litres de gaz naturel.
-  L'énergie dégagée par la combustion de 200 grammes de bois sec.
-  L'énergie fournie par la chute d'une hauteur de 1 000 mètres de 360 litres d'eau.
-  C'est la quantité de travail fourni en 50 heures avec une pelle.

1750 25 ans 4 000 kWh

1950 67 ans 18 000 kWh

2010 82 ans 50 000 kWh

2050



Nous sommes face à un défi énergétique que nous devons résoudre progressivement : réduire nos émissions de CO₂ et notre dépendance vis-à-vis des énergies de stock.

Cette exposition présente les recherches liées à l'utilisation d'autres sources d'énergie et l'adaptation nécessaire de nos comportements.

Un site fournit de nombreuses informations complémentaires : <http://energiepourdemain.fr>

 Espérance de vie en France
 Énergie consommée par an et par personne en France

Région PACA

universcience



SCÉRÉN
CRDP
Académie de Nice



ifp
Energies nouvelles



Beaucoup d'énergie consommée sans le savoir

Culture du coton
(Ouzbékistan)
5 kWh

Filature, tissage, ennoblissement
du tissu (Inde)
+ 30 kWh

Confection du jeans, délavage,
traitement (Bangladesh)
+ 4 kWh

Transports
20 000 km en porte-conteneur
7 000 km en semi-remorque
+ 3 kWh

70 séchages en machine
+ 80 kWh

70 lavages en machine
+ 24 kWh

Super Jeans
Denim
39,90 €

Stockage en entrepôt
Livraison au magasin (France)
+ 1 kWh

**140 LITRES ÉQUIVALENT
PÉTROLE CACHÉS DANS
MON JEANS* !!**

** Soit 140 kWh pour sa fabrication et son utilisation pendant 2 ans*

On peut diminuer ce coût en énergie

- en espaçant les lavages
- en utilisant une machine à laver de classe A+++
- en remplissant bien la machine à laver
- en utilisant le minimum de lessive nécessaire
- en évitant si possible le sèche-linge



Utiliser plus longtemps le jeans et le recycler, au lieu de le jeter, est le meilleur moyen d'économiser énergie et CO₂ et de réduire ses déchets.

IL FAUT DE L'ÉNERGIE POUR TOUT... MAIS QU'EST-CE QUI EN CONSOMME LE PLUS ?



Cycle de vie : autres exemples



1 kg de fraises
Locales : 0,2 kWh
Par avion : 50 kWh



1 kg de bœuf
15 kWh et
16 kg de CO₂




1 kg de lait
0,8 kWh et
1 kg de CO₂



Ordinateur + écran plat
Fabrication : 900 kWh et 900 kg
de CO₂ / Usage : 100 kWh et
7 kg de CO₂ par an



Smartphone
Fabrication : 57 kg de CO₂
Transport : 3kg de CO₂
3 ans d'utilisation : 0,5 kg CO₂



Autoroute
60 000 litres de
pétrole par km


Le stock des combustibles fossiles s'épuise

ET ON REMET LE DIOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR :
1 000 TONNES PAR SECONDE.

CHAQUE JOUR, ON BRÛLE
13 MILLIARDS DE LITRES DE
PÉTROLE QUI AVAIENT MIS DES
MILLIONS D'ANNÉES À SE FORMER !




Plusieurs dizaines de millions d'années



Au cours de **millions d'années** la chaleur et la pression les ont transformés en gaz naturel, en pétrole et en charbon.

Les combustibles fossiles proviennent d'**organismes vivants** (végétaux, micro-algues).



Chaque année, on découvre moitié moins de pétrole ou de gaz conventionnel que ce que l'on consomme. Les stocks de charbon, de gaz et de pétrole s'épuisent.

Les impacts de notre consommation

Changement climatique

L'effet de serre naturel est dû à la vapeur d'eau et au dioxyde de carbone (CO_2) dans l'atmosphère. Les activités humaines engendrent beaucoup de CO_2 et de méthane (CH_4) qui sont responsables d'un réchauffement du climat.

Atmosphère

Effet de serre

CO_2

CO_2

CO_2

CH_4

CO_2

CO_2

SF_6

CO_2

CO_2

CO_2

CO_2

CO_2


CO_2

Émissions de CO_2

Rupture d'approvisionnement

Risques industriels

Accroissement des températures moyennes sur Terre en fonction du CO_2 émis dans les années à venir




Risques

La réduction des risques passe par l'amélioration des techniques, la réglementation et le contrôle, le changement des comportements individuels.

Épuisement des stocks

Les stocks exploitables de charbon, de gaz et de pétrole ne pourront peut-être pas satisfaire la demande croissante d'énergie au-delà de 2020, voire 2025.

Scénarios de consommation de l'énergie



Courbe rouge pointillée : Scénario de consommation d'énergie, pour 10 milliards d'habitants et 18 Gtep d'énergie primaire en 2100.

Courbe noire pointillée : Scénario de production d'énergies fossiles proposé par J. Laherrère - 2012.

Dans les centrales nucléaires, on n'utilise pas de combustible fossile mais de l'uranium. Au rythme actuel de consommation, l'uranium bon marché sera épuisé vers 2090.

Risques sur la santé et l'environnement

Les sources d'énergies renouvelables

Les deux principales sources d'énergie sont la lumière et le vent.

Elles sont intermittentes :  et parfois facilement stockables : 

La quantité d'énergie renouvelable réellement exploitable

dans le monde représenterait plus de 4 fois la production actuelle : 

L'énergie durable doit pouvoir répondre aux besoins de tous dans le présent et le futur avec une bonne efficacité et un impact limité sur l'environnement.

Biomasse

La matière organique (les végétaux, les animaux...) brûle en dégageant de l'énergie. Elle peut aussi être transformée en carburant. 200 g de bois sec brûlé => 1kWh

Solaire thermique

L'énergie de la lumière est transformée en chaleur dans le capteur.

0,3 m² de capteur thermique en un jour, l'été => 1kWh


Photovoltaïque

L'énergie de la lumière est convertie en électricité dans les panneaux solaires.

2 à 3 m² de panneaux solaires en un jour => 1 kWh

Production photovoltaïque et utilisation



Hydraulique

Le mouvement de l'eau (chute courant, vagues...) peut fournir de l'électricité. 40 m³ d'eau tombant de 10 m => 1KWh

Géothermie

On peut pomper les eaux chaudes souterraines pour en extraire la chaleur. 40 l d'eau qui passent de 80 °C à 60 °C => 1 kWh

Éolien

Le mouvement des molécules d'air (le vent) fait tourner les pales d'une éolienne pour fournir de l'électricité.

3 heures de vent à 30 km/h dans une éolienne de 2,2 mètres de diamètre => 1kWh




LA LUMIÈRE DU SOLEIL EST UNE SOURCE D'ÉNERGIE GIGANTESQUE MAIS ELLE NE FAIT QUE PASSER...

L'énergie de la mer est très peu exploitée : énergie thermique, énergie des vagues, énergie des courants, énergie des marées... C'est un réservoir gigantesque.

Électricité durable : les nouvelles stars

Panneaux solaires photovoltaïques

L'énergie de la lumière est convertie en électricité. Le rendement de conversion est situé entre 10 et 20 % selon les matériaux photovoltaïques et ne cesse d'être amélioré.




À Toul : 1 million de m² de panneaux solaires sur 360 ha alimenteront 55 000 personnes en 2015, 0,1 TWh/an, soit 0,02 % de la production française.

- Fonctionne de jour, avec ou sans Soleil
- Reste à améliorer le coût et le rendement

Centrales solaires à concentration

La lumière directe du Soleil concentrée sur le four est convertie en chaleur. Dans le four, la chaleur transforme un liquide en vapeur qui fait tourner une turbine. La turbine fait tourner un générateur électrique.



Dans le sud de l'Espagne 2 650 miroirs sur 185 ha alimenteront 55 000 personnes, 0,1 TWh/an.

La chaleur stockée dans la journée peut faire tourner la turbine 15 heures après le coucher du Soleil.

- Stocke la chaleur
- Reste à améliorer le rendement avec une plus haute température

Éoliennes

Pour produire de l'électricité, il suffit de faire bouger un circuit fermé et un champ magnétique l'un par rapport à l'autre. Ce système convertit l'énergie du mouvement en énergie électrique. Son rendement peut être très bon (90 %).



Énergie produite par une éolienne marine de 3 600 kW

- Vent 50 kmh => 3 600 kW
- Vent 25 kmh => 800 kW
- Vent 10 kmh => 40 kW
- Vent 5 kmh => 0 kW

En Manche et en Atlantique : 600 éoliennes de 5 MW fourniront 9 TWh par an en 2020, soit 1,5 % de la production française.



Éolienne au large de Norfolk (Angleterre) 3,6 MW

- Très bon rendement

IL FAUT AMÉLIORER LES RENDEMENTS ET LE STOCKAGE !

Des carburants avec le Soleil

Les plantes utilisent le CO₂ et les rayons du Soleil pour synthétiser des molécules riches en énergie : les lipides et les glucides. Ces molécules peuvent être transformées en carburants.

La première génération d'agrocarburants

On les utilise déjà mélangés aux carburants fossiles


Au-delà de 10 % de ces agrocarburants, leur production mobilise trop de surface agricole. Elle entre en concurrence avec l'alimentaire.



La seconde génération

Ces carburants sont ceux de demain

Ressources non alimentaires
Résidus de végétaux




LÀ, CE SERA DU DURABLE !

Ces carburants sont déjà produits dans les laboratoires de recherche. Il s'agit d'inventer les unités de production industrielle.

La troisième génération

Ce sont peut-être les carburants du futur



En quelques jours, les micro-algues peuvent grossir en accumulant des lipides (plus de 50% de leur poids sec). Elles n'ont besoin que d'eau, de lumière, de CO₂ et de sels minéraux, sans apport organique.

ELE30



Rendement des plantes et des algues en tonnes équivalent pétrole par hectare et par an.



Moins d'énergie consommée, moins de CO₂ émis, plus de confort

Habitat à consommation réduite

UN BÂTIMENT BIEN ORIENTÉ PAR RAPPORT AU SOLEIL PEUT CONSOMMER 10 FOIS MOINS.



ORIENTATION, TOIT

Bilan énergétique
(électricité)
Chauffage : 4 500 kWh/an
Eau chaude : 1 500 kWh/an
Autres : 2 000 kWh/an
Total : 8 000 kWh/an
pour une superficie de 200 m²

ISOLATION THERMIQUE



POMPE À CHALEUR
1 kWh d'électricité fournit
3 à 4 kWh de chaleur.



ÉQUIPEMENT
machine à laver,
réfrigérateur...



PUITS CANADIEN
réchauffe l'air en hiver
et le refroidit en été.



ÉCLAIRAGE
naturel, fluocompact
et LED.



FENÊTRES
grandes ouvertures Sud.
Double vitrage.



TRANSPORT
vélo électrique :
0,4 kWh pour 60 km.



OUI, S'IL EST BIEN ISOLÉ !



Maison à énergie positive



Une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme dans l'année.

© Cythelia

Immeuble des années 60 rénové



Si la structure du bâtiment est solide, la transformation économise les coûts de la destruction et de la construction.

© Lacaton et Vassal

Futur possible de l'habitat



Le projet Canopea, un écosystème urbain en relation avec des voisins et des transports.

© ENSAG

Les transports de demain

800 millions de véhicules roulent sur les routes du monde, plus d'un milliard en 2020...
 Dans le futur, les véhicules auront une consommation réduite ou seront électriques.


ON PASSE VOUS PRENDRE DANS 5 MINUTES ? UNE BONNE IDÉE, CE CO-VOITURAGE !

GÉNIAL, DES VOITURES SILENCIEUSES, J'ENTENDS MIEUX MA MUSIQUE ! MAIS D'OÙ VIENT LEUR ÉLECTRICITÉ ?



- VÉLO ÉLECTRIQUE**
- VOITURE LÉGÈRE**
- VOITURE HYBRIDE CHARGEABLE**
- VOITURE ÉLECTRIQUE**
- TRAIN**
- BUS**
- FERROUTAGE**
- AVION À BIOCARBURANTS**
- BATEAU**

Émissions de CO₂ en g/km



Capacité des batteries



- Moteur à très faible consommation de carburant
- Moteur à plus forte consommation de carburant

- Économique
- Prix élevé

Mieux vivre dans les villes

Dans le monde, la moitié de la population vit en ville.

En France, 70 % des gaz à effet de serre viennent des villes. La maîtrise des émissions de CO₂ et le développement des énergies renouvelables est un défi pour toutes les villes.


Les objectifs pour le futur :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
- Augmenter l'efficacité énergétique.
- Augmenter la part des énergies renouvelables dans notre consommation.
- Consommer moins d'énergie.

La France s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 75 % en 2050. L'Union Européenne a adopté un "plan énergie climat" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, augmenter la part des énergies renouvelables de 20 % et l'efficacité énergétique de 20 % en 2020.

2010 / 2050
Exemple d'émissions de CO₂ en 2010. Scénario d'émissions de CO₂ en 2050.

Tonnes de CO₂ par an et par personne



Organisation

Elle conditionne les transports, la qualité de la vie (espaces verts), les loisirs et la culture.



Performance énergétique

Rénover et construire les bâtiments pour plus de performance énergétique. Cela concerne 30 millions de logements en France.



Valorisation des déchets

Les déchets doivent être réutilisés et recyclés. Grâce à la cogénération : récupération de la chaleur pour produire de l'électricité et alimenter les réseaux de chauffage.



Transports

Transports individuels et collectifs interconnectés sans carburant fossile.



Énergies renouvelables

Aujourd'hui dans les écoquartiers, on utilise des capteurs solaires, de la géothermie...

LUMIÈRE, CHALEUR, EAU CHAUDE...
IL FAUT POUVOIR MESURER POUR RÉDUIRE.



<http://www.clichy-boignolles.fr>